

Утверждаю:  
И.о. директора МБОУ «СОШ № 54  
им. Хасана Кааева» г. Грозного  
Б. И. Хаюрина



**АКТ**  
**приемки пищеблока на готовность**  
**к новому учебному году.**

от «17» августа 2020г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Ахмаева А.Б.

Члены комиссии: заместитель директора по АХЧ Эхаев А.Т., председатель  
родительского комитета Исраилова Т.А., заместитель директора по УВР Цугурова М.А.,  
заместитель директора по ВР Исаева Э.А., медицинская сестра Тисаева З.А., повар  
Наурбиева Л.И.

Составила настоящий акт о следующем:

1. Обеденный зал. Количество посадочных мест по норме \_\_\_\_\_ фактически \_\_\_\_\_

2. Оборудование пищеблока

1.1 Плита для приготовления пищи электрическая 8 – конфорочная  
в рабочем состоянии. Электроплита установлена в строго горизонтальном состоянии  
наклоненный водопроводный кран около имеется.

1.2 Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии.

1.3 Котел варочный имеется \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ шт., в исправном состоянии \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ шт.,  
используется по назначению \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ шт.

1.4 Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.

1.5 Мясорубок имеется \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт., выпуска \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ г., исправных \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.

1.6 Овощерезки имеется \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт., исправных \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ шт.

1.7 Картофелечистка имеется /не имеется \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ исправная/неисправная \_\_\_\_\_ -

1.8. Холодильник:

Камеры холодильные 1шт., исправные \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ шт., холодильники типа ШХ \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ шт.,  
выполнено заземление \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ шт.

1.9. Работники пищеблока \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ человека прошли инструктаж по электробезопасности с  
присвоением 1 группы \_\_\_\_\_.

1.10. Разгрузка и перемещение сырых продуктов механизировано \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_  
ограждение клиноременной передачи имеется/ не имеется.

1.11. Электрический титан для подогрева воды имеется/ не имеется, в рабочем  
состоянии \_\_\_\_\_ шт.;

1.12. Посудомоечная машина имеется/не имеется, в исправная/неисправная.

2. Бракеражная комиссия назначена приказом №121 от 08.08.2020г в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от педагогов, председатель родительского комитета, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР, ВР, повар, медицинская сестра.

3. Наличие средств пожаротушения: 2 огнетушитель

4. Имеются Инструкции с которыми работники ознакомлены в период инструктажа на рабочем месте последнего, под роспись.

5. Проведение в установленные сроки медицинских обследований работников да.

6. Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты обеспечены

7. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки укомплектована полностью.

8. Соблюдение норм и правил хранения продуктов питания соблюдаются согласно СанПиН

9. Состояние вентиляционной системы в рабочем состоянии.

10. Состояние электрощитовой, электропроводки в удовлетворительном состоянии

11. Обеспечение моющими средствами согласно нормам СанПин

12. Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники безопасности на пищеблоке возложены на повара Наурбиеву Л.И.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия пришла решение считать пищеблок готовым к приему воспитанников в учебном году.

Председатель комиссии  А.Б.Ахмаева

Члены комиссии:  М.А.Цугурова

 Э.А.Исаева

 А.Т.Эхаев

 З.А.Тисаева

 Л.И.Наурбиева

 Т.А.Исраилова