



Орелny - sch-54@  
yandex.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Чеченской Республике

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор**

«18» 12 2017 г.  
ЧР

№ 106-04

Управление Роспотребнадзора по

(место выдачи предписания)

**Сведения о лице, которому выдается предписание:**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54", г. Грозный, ул. Тасуева, 12, Берсанова Мадина Умаровна

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

**При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:**

В связи с регистрацией случая кори у Кагировой М.Т. 2005г.р. (ученица 6 класса), проживающей по адресу г.Грозный, Старопромысловский район, ул. 10 линия, дом №47, кв. 30, с целью недопущения формирования очага инфекции необходимо,

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

**Вышеуказанное является нарушением:**

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей во исполнение требований СП 3.1.2952 - 11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» предлагаю:

1. В очаге кори определить круг лиц, подлежащих иммунизации против этой инфекции по эпидемическим показаниям (список прилагается).

2. Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица, имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, а также лица, привитые против кори однократно - без ограничения возраста.

3. Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного. При расширении границ очага кори (по

месту работы, учебы, в пределах района, населенного пункта) сроки иммунизации могут продлеваться до 7 дней с момента выявления первого больного в очаге.

4. Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок) не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится иммуноглобулин человека нормальный (далее - иммуноглобулин) в соответствии с инструкцией по его применению.

5. Сведения о проведенных прививках и введении иммуноглобулина (дата, название препарата, доза, серия, контрольный номер, срок годности, предприятие-изготовитель) вносят в учетные формы в соответствии с требованиями к организации вакцинопрофилактики.

6. За лицами, общавшимися с больным корью установить медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания в очаге.

7. Организовать ежедневный осмотр контактных лиц медицинскими работниками в целях активного выявления и изоляции лиц с признаками заболевания.

8. С момента выявления первого больного и до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимать лиц, не болевших корью и не привитых против этой инфекции.

Срок исполнения: до 19.12.2017г.

Должностное лицо выдавшее предписание:

Гл. спец-эксперт ОЭН и СОТ  
(должность,)



Рабуева Х.К.  
(фамилия, имя, отчество)

**О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 19.12.2017г.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: Директору МБОУ «СОШ № 54» Берсановой Мадине Умаровне

(должность, фамилия, имя, отчество)

«       » 20\_17 г.

(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «       » 20\_17 г.  
по адресу: \_\_\_\_\_

## Хирургический кабинет:

11. В хирургическом кабинете хирург Гайханов Ш.Ю. при осуществлении манипуляций связанных с нарушением целостности кожных покровов не использует перчатки (отсутствует запас перчаток), что является нарушением требований п.п. 12.4.7.1. 12.4.7.2 п.12 гл.1 СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Согласно п.п. 12.4.7.1. п. 12, перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно контаминированными микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей. Согласно п.п. 12.4.7.2. п. 12, не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела к чистому. После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук;

12. Аптечка Анти-СПИД недоукомплектована (отсутствует дистиллированная вода, протаргол, напальчики, пипетка, стерильная вата, калия перманганат), что является нарушением требований СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Приложения 12), согласно Приложения 12 СанПин 2.1.3.2630-10 во избежание заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией следует соблюдать правила работы с колющим и режущим инструментарием.

В случае порезов и уколов немедленно обработать и снять перчатки, выдавить кровь из ранки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м раствором йода.

При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом.

Если кровь попала на слизистые оболочки глаз, их сразу же промывают водой или 1%-м раствором борной кислоты; при попадании на слизистую оболочку носа - обрабатывают 1%-м раствором протаргола; на слизистую оболочку рта - полоскать 70%-м раствором спирта или 0,05%-м раствором марганцевокислого калия или 1%-м раствором борной кислоты.

Слизистые оболочки носа, губ, конъюнктивы обрабатывают также раствором марганцевокислого калия в разведении 1:10000 (раствор готовится ex tempore).

С целью экстренной профилактики ВИЧ-инфекции назначаются азидотимидин в течение 1 месяца. Сочетание азидотимида (ретровир) и ламивудина (эливир) усиливает антиретровирусную активность и преодолевает формирование резистентных штаммов. При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глубокий порез, попадание видимой крови на поврежденную кожу и слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ) для назначения химиопрофилактики следует обращаться в территориальные Центры по борьбе и профилактике СПИД.

Лица, подвергшиеся угрозе заражения ВИЧ-инфекцией, находятся под наблюдением врача-инфекциониста в течение 1 года с обязательным обследованием на наличие маркера ВИЧ-инфекции;

## Филиал поликлиники №4.

*gtoznef-sch-54@yandex.ru*

## Гинекологический кабинет:

13. Аптечка Анти-СПИД недоукомплектована (дистиллированная вода, протаргол), что является нарушением требований СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Приложения